

## Suoritustasoilmoitus

Varmennustodistus  
Inspecta Nro 9591-01

- 1. Tuotetyyppi** Mekaanisin liittimin koottu puurakenteinen elementti  
**2. Aiottu käyttötarkoitus** Kantava ja osastoiva ulkoseinäelementti  
**3. Valmistaja**

Pyhännän Rakennustuote Oy  
Kurpanpellontie, 19600 HARTOLA  
puh 020 770 7080 (Vaihde)  
[info@prt-pro.fi](mailto:info@prt-pro.fi)

### 5. Sertifioinnin kattavuus

Puurakenteiset seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementit sekä näistä kootut tilaelementit.  
TR 16:2014. (Ympäristöministeriön julkaisu: ”Puurakenteiset seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementit”)

### 6. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennus

AVCP 2 +. Inspecta Sertifiointi Oy on suorittanut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäistä laadunvalvontaa jatkuvana valvontana.

### 7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso
	Arviointiperusteiden perustason lisäksi seuraavat:
Kohde	
Käyttötarkoitus	Kantava ja osastoiva ulkoseinäelementti
Kantavuus	Mekaaninen lujuus ja vakavuus, rakennesuunnitelmat, Menetelmä 3b
Palonkestävyys	US01 REI60
U-arvo	US01 0.17 W/m <sup>2</sup> K

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tuotantopäällikkö Olli Lappalainen  
Paikka ja pvm: Hartola, xx.xx.2017